

BRABURA

GRILLS



CT DRAWERS

INSTRUCTIONS MANUAL / MANUAL DE INSTRUCCIONES / BEDIENUNGSANLEITUNG / MANUEL D'INSTRUCTIONS / MANUALE DI ISTRUZIONI

CALLE ACERO 12 | 06220 VILLAFRANCA DE LOS BARROS (BADAJOZ) | SPAIN

M ED00 | braburagrills.com

VALID FOR

VALIDO PARA / GÜLTIG FÜR / VALABLE POUR / VALIDO PER

BRABURA
GRILLS

Model No: BKC0001

CT 90 DRAWERS

Model No: BKC0002

CT 60 TRASH DRAWERS

Model No: BKC0026

CT 60 DRAWERS

CONTENTS

ÍNDICE / INHALTSVERZEICHNIS / CONTENUS / INDICE

BRABURA
GRILLS

Introduction	4
Introducción / Einführung / Introduction / Introduzione	
Product dimensions	5
Dimensiones / Ausmaß / Dimensions / Dimensioni	
Parts list	8
Lista de piezas / Teileliste / Liste des pièces / Lista dei parti	
Components list	10
Lista de componentes / Komponentenliste / Liste des composants / Lista dei componenti	
Instructions	11
Instrucciones / Anweisungen / Instructions / Istruzioni	
Adjustment	36
Regulación / Anpassung / Ajustement / Regolazione	
Cleaning and maintenance	38
Limpieza y mantenimiento / Reinigung und Wartung / Nettoyage et entretien / Pulizia e manutenzione	
Warranty	43
Garantía / Garantie / Garantie / Garanzia	


INTRODUCTION

ISTRUCCIONES / ANWEISUNGEN / INSTRUCTIONS / ISTRUZIONI

BRABURA
GRILLS

Welcome to your MODULA Outdoor Kitchen

- EN Save these instructions.**
- Read these instructions completely and carefully. Do not skip any step. Put all bolts used in a step before tighten them.
 - Some parts have sharp edges, care must be taken to avoid injury. Please wear gloves when handling.
 - Two or more people should work together to assemble the kitchen modules and BRABURA Appliances.
 - During assembly, work on a protected surface to avoid damaging the pieces.
- ES Conserve estas instrucciones.**
- Lea estas instrucciones completamente y con cuidado. No omita ningún paso. Coloque todos los tornillos utilizados en un paso antes de apretarlos.
 - Algunas piezas tienen bordes afilados, tenga cuidado para evitar lesiones. Por favor, use guantes.
 - Se necesitan dos o más personas para colocar los electrodomésticos BRABURA en su correspondiente módulo
 - Durante el montaje, trabaje en una superficie protegida para no dañar las piezas.
- DE Bewahren Sie diese Anweisungen auf.**
- Lesen Sie diese Anweisungen vollständig und sorgfältig durch. Überspringen Sie keinen Schritt. Legen Sie alle verwendeten Schrauben in einem Schritt ab, bevor Sie sie festziehen
 - Einige Teile haben scharfe Kanten, seien Sie vorsichtig, um Verletzungen zu vermeiden. Bitte tragen Sie Handschuhe.
 - Zwei oder mehr Personen sollten zusammenarbeiten, um die BRABURA Haushaltsgeräte in das entsprechende Modul einzusetzen.
 - Während des Zusammenbaus auf einer geschützten Oberfläche arbeiten, um Beschädigungen der Teile zu vermeiden.
- FR Conservez ces instructions.**
- Lisez attentivement ces instructions. Ne sautez aucune étape. Placez toutes les vis utilisées à une étape avant de les serrer.
 - Certaines pièces ont des bords tranchants, soyez prudent pour éviter les blessures. Veuillez utiliser des gants.
 - Deux personnes ou plus doivent travailler ensemble pour installer les appareils électroménagers BRABURA dans leur module correspondant.
 - Pendant l'assemblage, travaillez sur une surface protégée pour éviter d'endommager les pièces.
- IT Conservare queste istruzioni.**
- Leggere attentamente e completamente queste istruzioni. Non tralasciare alcun passo. Colocare tutte le viti utilizzate in un passaggio prima di stringerle.
 - Alcune parti potrebbero avere bordi taglienti, fare attenzione per evitare lesioni. Si prega di utilizzare i guanti.
 - Sono necessarie due o più persone per posizionare gli elettrodomestici BRABURA nei rispettivi moduli.
 - Durante l'assemblaggio, lavorare su una superficie protetta per evitare danni alle parti.





PRODUCT DIMENSIONS

DIMENSIONES / AUSMASS / DIMENSIONS/ DIMENSIONI

BRABURA
GRILLS

CT 90 Drawers




PRODUCT DIMENSIONS

DIMENSIONES / AUSMASS / DIMENSIONS/ DIMENSIONI

BRABURA
GRILLS

CT 60 Drawers





PRODUCT DIMENSIONS

DIMENSIONES / AUSMASS / DIMENSIONS/ DIMENSIONI

BRABURA
GRILLS

CT 60 Trash Drawers




PARTS LIST

LISTA DE PIEZAS / TEILELISTE / LISTE DES PIÈCES / LISTA DEI PARTI

BRABURA
GRILLS

CT 90 Drawers / CT 60 Drawers

ITEM	NAME/NOMBRE/NAME/NOM/NOME	QTY
1	BASE	1
2	R-FLANK	1
3	L-FLANK	1
4	COUNTERTOP	1
5	REAR	1
6	RIB	3
7	STONE	1
8	DRAWER FRONT	3
9	DRAWER BOTTOM	3
10	DRAWER BACK	3




PARTS LIST

LISTA DE PIEZAS / TEILELISTE / LISTE DES PIÈCES / LISTA DEI PARTI

BRABURA
GRILLS

CT 60 Trash Drawers

ITEM	NAME/NOMBRE/NAME/NOM/NOME	QTY
1	BASE	1
2	R-FLANK	1
3	L-FLANK	1
4	COUNTERTOP	1
5	REAR	1
6	RIB	2
7	STONE	1
8	UPPER DRAWER FRONT	1
9	LOWER DRAWER FRONT	1
10	DRAWER BOTTOM	2
11	DRAWER BACK	2
12	BIN BOX TOP	1
13	BIN BOX L-SIDE	1
14	BIN BOX R-SIDE	1




COMPONENTS LIST

COMPONENTES / KOMPONENTEN / COMPOSANTS / COMPONENTI

BRABURA
GRILLS

ITEM	NAME/NOMBRE/NAME/NOM/NOME	DRAWERS	TRASH DRAWERS
1	L-DRAWER SIDE	3	2
2	R-DRAWER SIDE	3	2
3	L-DRAWER SLIDE	3	2
4	R-DRAWER SLIDE	3	2
5	L-DRAWER CORNER	3	2
6	R-DRAWER CORNER	3	2
7	SIDE-FRONT FIX	6	4
8	DRAWER HANDLE	3	2
9	SCREW M4x12	6	4
10	SCREW M4x10 ROUNDHEAD	33	34
11	SCREW M5x12	50	38
12	SCREW M6x16 BUTTON HEAD	8	8
13	SPACER CYLINDER M6x35	4	4
14	AJUSTABLE LEG	4	4
15	SCREW M4x16 COUNTERSUNK	18	12
16	M4 NUT	0	10



INSTRUCTIONS


INSTRUCCIONES / ANWEISUNGEN / INSTRUCTIONS / ISTRUZIONI

BRABURA
GRILLS

01


Step
Paso
Schritt
Étape
Passo

Adjustable Leg (4) + Base
Leg Cap (4) + Base



COMPONENT	QUANTITY
AJUSTABLE LEG	4

- ***RECOMENDATION:** Do not attach the Leg Cap until the module has been leveled.
- ***RECOMENDACIÓN:** No colocar las tapas para las patas hasta haber nivelado el módulo.
- ***EMPFEHLUNG:** Setzen Sie die Abdeckungen für die Füße erst auf, nachdem das Modul nivelliert wurde.
- ***RECOMMANDATION :** Ne pas installer les capuchons des pieds avant d'avoir mis le module de niveau.
- ***RACCOMANDAZIONE:** Non posizionare i copripiedi finché il modulo non è stato livellato.



* Example image: CT 90 DRAWER

INSTRUCTIONS


INSTRUCCIONES / ANWEISUNGEN / INSTRUCTIONS / ISTRUZIONI

BRABURA
GRILLS


02

Step
Paso
Schritt
Étape
Passo


Rear + Base



COMPONENT	QUANTITY
SCREW M5x12	2



TOOLS REQUIRED
ALLEN WRENCH



* Example image: CT 90 DRAWER

INSTRUCTIONS


INSTRUCCIONES / ANWEISUNGEN / INSTRUCTIONS / ISTRUZIONI

BRABURA
GRILLS


03

Step
Paso
Schritt
Étape
Passo


L-Flank + Base
L-Flank + Rear



COMPONENT	QUANTITY
SCREW M5x12	4



TOOLS REQUIRED
ALLEN WRENCH



* Example image: CT 90 DRAWER

INSTRUCTIONS


INSTRUCCIONES / ANWEISUNGEN / INSTRUCTIONS / ISTRUZIONI

BRABURA
GRILLS


04

Step
Paso
Schritt
Étape
Passo


R-Flank + Base
R-Flank + Rear



COMPONENT	QUANTITY
SCREW M5x12	4



TOOLS REQUIRED
ALLEN WRENCH



* Example image: CT 90 DRAWER

INSTRUCTIONS


INSTRUCCIONES / ANWEISUNGEN / INSTRUCTIONS / ISTRUZIONI

BRABURA
GRILLS


05

Step
Paso
Schritt
Étape
Passo


(CT DRAWERS): Rib (3 pcs) + L-Flank
Rib (3 pcs) + R-Flank



COMPONENT	QUANTITY
SCREW M5x12	12



TOOLS REQUIRED
ALLEN WRENCH



* Example image: CT 90 DRAWER

INSTRUCTIONS


INSTRUCCIONES / ANWEISUNGEN / INSTRUCTIONS / ISTRUZIONI

BRABURA
GRILLS


05

Step
Paso
Schritt
Étape
Passo


(CT TRASH DRAWER): Ribs (2 pcs) + L-Flank
Ribs (2 pcs) + R-Flank



COMPONENT	QUANTITY
SCREW M5x12	8



TOOLS REQUIRED
ALLEN WRENCH



* Example image: CT 60 DRAWER

INSTRUCTIONS


INSTRUCCIONES / ANWEISUNGEN / INSTRUCTIONS / ISTRUZIONI

BRABURA
GRILLS


06

Step
Paso
Schritt
Étape
Passo


(CT DRAWERS): L-Drawer Slide (3 pcs) + L-Flank
R-Drawer Slide (3 pcs) + R-Flank



COMPONENT	CT 90	CT 60
M5x12	24	16
L-DRAWER SLIDE	3	2
R-DRAWER SLIDE	3	2



TOOLS REQUIRED
ALLEN WRENCH



* Example image: CT 60 DRAWER

INSTRUCTIONS


INSTRUCCIONES / ANWEISUNGEN / INSTRUCTIONS / ISTRUZIONI

BRABURA
GRILLS


06

Step
Paso
Schritt
Étape
Passo


(CT TRASH DRAWERS): L-Drawer Slide (2 pcs) + L-Flank
R-Drawer Slide (2 pcs) + R-Flank



COMPONENT	CT 90	CT 60
M5x12	24	16
L-DRAWER SLIDE	3	2
R-DRAWER SLIDE	3	2



TOOLS REQUIRED
ALLEN WRENCH



* Example image: CT 60 DRAWER

INSTRUCTIONS


INSTRUCCIONES / ANWEISUNGEN / INSTRUCTIONS / ISTRUZIONI

BRABURA
GRILLS


07

Step
Paso
Schritt
Étape
Passo


Countertop + L-Flank
Countertop + R-Flank



COMPONENT	QUANTITY
SCREW M5x12	4



TOOLS REQUIRED
ALLEN WRENCH



* Example image: CT 90 DRAWER

INSTRUCTIONS

INSTRUCCIONES / ANWEISUNGEN / INSTRUCTIONS / ISTRUZIONI


BRABURA
GRILLS

08



Step
Paso
Schritt
Étape
Passo

(CT DRAWERS): Side-Front Fix P (2 pcs) + Drawer Front

(CT TRASH DRAWERS): Side-Front Fix P (2 pcs) + Upper Drawer Front
Side-Front Fix P (2 pcs) + Lower Drawer Front



COMPONENTS	QUANTITY
SCREW M4x16 COUNTERSUNK	6
SIDE-FRONT FIX	2



* Example image: CT 60 DRAWER

INSTRUCTIONS


INSTRUCCIONES / ANWEISUNGEN / INSTRUCTIONS / ISTRUZIONI

BRABURA
GRILLS


09

Step
Paso
Schritt
Étape
Passo

L-Drawer Corner + L-Drawer Side
R-Drawer Corner + R-Drawer Side



COMPONENTS	QUANTITY
L-DRAWER SIDE	1
R-DRAWER SIDE	1
L-DRAWER CORNER	1
R-DRAWER CORNER	1



* Example image: 90 DRAWER

INSTRUCTIONS


INSTRUCCIONES / ANWEISUNGEN / INSTRUCTIONS / ISTRUZIONI

BRABURA
GRILLS


10

Step
Paso
Schritt
Étape
Passo


Drawer Bottom + L-Drawer Side + R-Drawer Side
Drawer Back + L-Drawer Corner + R-Drawer Corner
Drawer Bottom + Drawer Back



COMPONENTS	QUANTITY
SCREW M4x10 ROUNDHEAD	10



TOOLS REQUIRED
SCREWDRIVER PHILLIPS-TIP



* Example image: 90 DRAWER

INSTRUCTIONS


INSTRUCCIONES / ANWEISUNGEN / INSTRUCTIONS / ISTRUZIONI

BRABURA
GRILLS


11

Step
Paso
Schritt
Étape
Passo


L-Drawer Side/R-Drawer Side + Side-Front Fix
Drawer Bottom + Drawer Front



COMPONENTS	QUANTITY
SCREW M4x10 ROUNDHEAD	1



TOOLS REQUIRED
SCREWDRIVER PHILLIPS-TIP



* Example image: 90 DRAWER

INSTRUCTIONS


INSTRUCCIONES / ANWEISUNGEN / INSTRUCTIONS / ISTRUZIONI

BRABURA
GRILLS


11

Step
Paso
Schritt
Étape
Passo


(CT TRASH DRAWERS): Bin Box L-Side + Bin Box Top
Bin Box R-Side + Bin Box Top



COMPONENTS	QUANTITY
SCREW M4x10 ROUNDHEAD	6
M4 NUT	6



TOOLS REQUIRED
ADJUSTABLE WRENCH
SCREWDRIVER PHILLIPS-TIP



* Example image: 60 DRAWER

INSTRUCTIONS


INSTRUCCIONES / ANWEISUNGEN / INSTRUCTIONS / ISTRUZIONI

BRABURA
GRILLS


12

Step
Paso
Schritt
Étape
Passo


(CT TRASH DRAWERS): Bin Box L-Side + Drawer Bottom
Bin Box R-Side + Drawer Bottom



COMPONENTS	QUANTITY
SCREW M4x10 ROUNDHEAD	4
M4 NUT	4



TOOLS REQUIRED
ADJUSTABLE WRENCH
SCREWDRIVER PHILLIPS-TIP



* Example image: 60 DRAWER

INSTRUCTIONS


INSTRUCCIONES / ANWEISUNGEN / INSTRUCTIONS / ISTRUZIONI

BRABURA
GRILLS


13

Step
Paso
Schritt
Étape
Passo


(CT TRASH DRAWERS): Drawer Side (2 pcs) + Side+Front Fix P
Bin Box Top + Drawer Front
Drawer Bottom + Drawer Front



COMPONENTS	QUANTITY
SCREW M4x10 ROUNDHEAD	3



TOOLS REQUIRED
SCREWDRIVER PHILLIPS-TIP



* Example image: 60 DRAWER

INSTRUCTIONS

INSTRUCCIONES / ANWEISUNGEN / INSTRUCTIONS / ISTRUZIONI

BRABURA
GRILLS

EN Neolith Stone Installation

1. Stick the stone to the countertop plate using adequate adhesive to fix the stone in its place.
2. Remove any excess of adhesive using a damp cloth.

RECOMENDATION: When the outdoor kitchen is already mounted and positioned, BRABURA recommends to seal the seams between stones with outdoor suitable adhesive for best performance and results.

ES Instalación de la Piedra Neolith

1. Adhiera la piedra a la placa de la encimera utilizando un adhesivo adecuado para fijar la piedra en su lugar.
2. Elimine cualquier exceso de adhesivo utilizando un paño húmedo.

RECOMENDACIÓN: Cuando la cocina exterior ya esté montada y posicionada, BRABURA recomienda sellar las juntas entre las piedras con un adhesivo adecuado para exteriores para obtener el mejor rendimiento y resultados.

DE Einbau von Neolith-Stein

1. Befestigen Sie den Stein mit einem geeigneten Kleber auf der Arbeitsplatte, um den Stein an Ort und Stelle zu fixieren.
2. Entfernen Sie überschüssigen Kleber mit einem feuchten Tuch.

EMPFEHLUNG: Wenn die Außenküche bereits montiert und positioniert ist, empfiehlt BRABURA, die Fugen zwischen den Steinen mit einem geeigneten Außenkleber zu versiegeln, um die beste Leistung und Ergebnisse zu erzielen.

FR Installation de la Pierre Neolith



1. Collez la pierre sur le dessus du plan de travail à l'aide d'un adhésif approprié pour fixer la pierre en place.
2. Éliminez tout excès d'adhésif à l'aide d'un chiffon humide.

RECOMMANDATION : Lorsque la cuisine extérieure est déjà montée et positionnée, BRABURA recommande de sceller les joints entre les pierres avec un adhésif approprié pour l'extérieur afin d'obtenir les meilleurs performances et résultats.

IT Installazione della Pietra Neolith

1. Incollare la pietra sulla parte superiore del piano di lavoro utilizzando un adesivo adatto per fissare la pietra al suo posto.
2. Eliminare eventuali eccessi di adesivo con un panno umido.

RACCOMANDAZIONE: Quando la cucina esterna è già montata e posizionata, BRABURA consiglia di sigillare le giunture tra le pietre con un adesivo appropriato per esterni al fine di ottenere le migliori prestazioni e risultati.





* Example image: KC 120 PLANCHA / CT 90 OPEN / CT 60 DRAWER

INSTRUCTIONS

INSTRUCCIONES / ANWEISUNGEN / INSTRUCTIONS / ISTRUZIONI

BRABURA
GRILLS

- EN Standing Bar/Wall Assembly:**
Use M5X12 screws (4pcs) to mount the corresponding Standing Bar or Wall to the back of the BRABURA Kitchen Modula module. Ensure the extra is positioned correctly.
- ES Ensamblaje de Standing Bar/Wall:**
Utilice tornillos M5X12 (4 piezas) para montar el Standing Bar o Wall correspondiente en la parte posterior del módulo BRABURA Kitchen Modula. Asegúrese de que el accesorio adicional esté posicionado correctamente.
- DE Einbau der Standing Bar/Wall:**
Verwenden Sie M5X12 Schrauben (4 Stück), um die entsprechende Stehleiste oder Wand an der Rückseite des BRABURA Kitchen Modula module zu montieren. Stellen Sie sicher, dass das Extra korrekt positioniert ist.
- FR Assemblage de Standing Bar/Wall :**
Utilisez des vis M5X12 (4 pièces) pour monter la Standing Bar ou le Wall correspondant à l'arrière du module de BRABURA Kitchen Modula. Assurez-vous que l'accessoire supplémentaire est positionné correctement."
- IT Montaggio della Standing Bar/Wall:**
Utilizzare viti M5X12 (4 pezzi) per montare i Standing Bar o Wall corrispondente nella parte posteriore del modulo della BRABURA Kitchen Modula. Assicurarsi che l'accessorio aggiuntivo sia posizionato correttamente.



* Example image: STANDING BAR 90 / WALL 90

INSTRUCTIONS

INSTRUCCIONES / ANWEISUNGEN / INSTRUCTIONS / ISTRUZIONI

BRABURA
GRILLS

EN Leg Adjustment Screw

There are four visible orifices on top of the bottom plate of every module. Inside you can see the leg regulation screw. Use an Allen wrench to set all the legs until the module is settled and has proper leveling. Must be done with the module positioned in its definitive location.

ES Tornillo de Ajuste de las Patas

Existen cuatro orificios visibles en la cara superior de la base de cada módulo. En su interior, se encuentra el tornillo de regulación de la pata. Utilice una llave Allen para ajustar todas las patas hasta que el módulo esté asentado y nivelado. Este ajuste debe realizarse con el módulo posicionado en su ubicación definitiva.

DE Einstellschraube für Beine


Auf der Oberseite der Bodenplatte jedes Moduls befinden sich vier sichtbare Öffnungen. Im Inneren sehen Sie die Einstellschraube für die Beinhöhe. Verwenden Sie einen Innensechskantschlüssel, um alle Beine einzustellen, bis das Modul sich gesetzt hat und die richtige Ausrichtung hat. Dies muss erfolgen, wenn sich das Modul an seinem endgültigen Standort befindet.

FR Vis de Réglage de Pied

Il y a quatre orifices visibles sur le dessus de la plaque inférieure de chaque module. À l'intérieur, vous pouvez voir la vis de réglage de la pied. Utilisez une clé Allen pour régler toutes les pieds jusqu'à ce que le module soit stabilisé et ait un nivellement approprié. Cette opération doit être effectuée avec le module positionné à son emplacement définitif.

IT Vite di Regolazione delle Gambe

Ci sono quattro fori visibili sulla parte superiore della piastra inferiore di ogni modulo. All'interno puoi vedere la vite di regolazione della gamba. Utilizza una chiave a brugola per regolare tutte le gambe fino a quando il modulo è stabile e ha un livellamento corretto. Deve essere fatto con il modulo posizionato nella sua posizione definitiva



* Example image: KC 120 PLANCHA

INSTRUCTIONS

INSTRUCCIONES / ANWEISUNGEN / INSTRUCTIONS / ISTRUZIONI

BRABURA
GRILLS


EN Module to Module Assembly Step 01:
Use M6X16 bolt (4pcs) to install spacer cylinders M6x35 (4pcs) in the places shown. It is necessary to remove the drawers. BRABURA Kitchen Modula supplies extra M6X16 screws to ensure the user always have enough screws to assembly BRABURA Kitchen Modula

ES Ensamblaje de Módulo a Módulo Paso 01:
Utilice tornillos M6X16 (4 piezas) para instalar cilindros separadores M6x35 (4 piezas) en los lugares indicados. Es necesario quitar los cajones. BRABURA Kitchen Modula suministra tornillos M6X16 adicionales para asegurar que el usuario siempre tenga suficientes tornillos para el ensamblaje de los módulos.

DE Modul-zu-Modul-Einbau Schritt 01:
Verwenden Sie M6X16-Schrauben (4 Stück), um die Abstandszylinder M6x35 (4 Stück) an den angezeigten Stellen zu installieren. Es ist notwendig, die Schubladen zu entfernen. BRABURA Kitchen Modula liefert zusätzliche M6X16-Schrauben, um sicherzustellen, dass der Benutzer immer genügend Schrauben für die Montage der modulen hat.

FR Assemblage de Module à Module Étape 01:
Utilisez un boulon M6X16 (4 pièces) pour installer des cylindres espacers M6x35 (4 pièces) aux emplacements indiqués. Il est nécessaire de retirer les tiroirs. BRABURA Kitchen Modula fournit des boulons M6X16 supplémentaires pour garantir que l'utilisateur dispose toujours de suffisamment de boulons pour assembler les modules.

IT Montaggio Modulo su Modulo Passo 01:
Utilizza bulloni M6X16 (4 pezzi) per installare cilindri distanziatori M6x35 (4 pezzi) nei punti indicati. È necessario rimuovere i cassetti. BRABURA Kitchen Modula fornisce ulteriori bulloni M6X16 per garantire che l'utente abbia sempre abbastanza bulloni per il montaggio dei moduli.



* Example image: KC 120 PLANCHA

INSTRUCTIONS

INSTRUCCIONES / ANWEISUNGEN / INSTRUCTIONS / ISTRUZIONI

BRABURA
GRILLS

EN

Module to Module Assembly Step 02:

Use M6X16 bolt (4pcs) to assembly one module to another, screwing the bolts to previous installed spacer cylinders in the first module (shown left in the image) from the inside of the second module (shown right in the image).

ES

Ensamblaje de Módulo a Módulo Paso 02:

Utilice tornillos M6X16 (4 piezas) para ensamblar un módulo con otro, atornillando los tornillos a los cilindros separadores previamente instalados en el primer módulo (mostrado a la izquierda en la imagen) desde el interior del segundo módulo (mostrado a la derecha en la imagen).

DE

Modul-zu-Modul-Einbau Schritt 02:

Verwenden Sie M6X16-Schrauben (4 Stück), um ein Modul mit einem anderen zu montieren, indem Sie die Schrauben an den zuvor im ersten Modul installierten Abstandszylindern (links in der Abbildung gezeigt) von innen in das zweite Modul (rechts in der Abbildung gezeigt) einschrauben.

FR



Assemblage de Module à Module Étape 02:

Utilisez des vis M6X16 (4 pièces) pour assembler un module avec un autre, en vissant les vis aux cylindres séparateurs préalablement installés sur le premier module (montré à gauche sur l'image) depuis l'intérieur du deuxième module (montré à droite sur l'image).

IT

Montaggio Modulo su Modulo Passo 02:

Utilizzare viti M6X16 (4 pezzi) per assemblare un modulo con un altro, avvitando le viti nei cilindri distanziatori precedentemente installati nel primo modulo (mostrato a sinistra nell'immagine) dall'interno del secondo modulo (mostrato a destra nell'immagine).



* Example image: KC 120 PLANCHA / CT 90 OPEN

INSTRUCTIONS

INSTRUCCIONES / ANWEISUNGEN / INSTRUCTIONS / ISTRUZIONI

BRABURA
GRILLS


Module Countertop Adjustment

Ajuste de la Encimera del Módulo


Anpassen der Arbeitsplatte des Moduls

Ajustement du Comptoir du Module

Regolazione del Piano di Lavoro del Modulo



- (EN) Adjust the countertops until they are level.
- (ES) Ajustar las encimeras hasta quedar niveladas.
- (DE) Justieren der Arbeitsplatten bis sie eben sind.
- (FR) Ajuster les comptoirs jusqu'à ce qu'ils soient de niveau.
- (IT) Regolare i piani di lavoro fino a renderli livellati.



* Example image: CT 90 DRAWERS

INSTRUCTIONS

INSTRUCCIONES / ANWEISUNGEN / INSTRUCTIONS / ISTRUZIONI

BRABURA
GRILLS



Tolerance Range for Wall/Standing Bar Adjustment

Rango de Tolerancia para el Ajuste de Walls/Standing Bars

Toleranzbereich für die Einstellung der Walls/Standing Bars

Plage de tolérance pour le réglage des Walls/Standing Bars

Intervallo di tolleranza per il regolaggio dei Walls/Standing Bars



* Example image: STANDING BAR 60 / WALL 60

INSTRUCTIONS

INSTRUCCIONES / ANWEISUNGEN / INSTRUCTIONS / ISTRUZIONI

BRABURA
GRILLS



EN End Panel Mountage:
Use M6X10 screws (4pcs) to install the End Panel to the side of the module. It is necessary to remove drawers to screw inside screws if module has any.

ES Montaje de End Panel:
Utilice tornillos M6X10 (4 piezas) para instalar el End Panel en el lateral del módulo. Es necesario quitar los cajones, si el módulo los tiene para atornillar los tornillos desde el interior.

DE Montage der End Panel:
Verwenden Sie Schrauben M6X10 (4 Stück), um das End Panels an der Seite des Moduls zu installieren. Es ist notwendig, die Schubladen zu entfernen, wenn das Modul welche hat, um die Schrauben von innen anzubringen.

FR Montage du End Panel:
Utilisez des vis M6X10 (4 pièces) pour installer le End Panel sur le côté du module. Il est nécessaire de retirer les tiroirs, si le module en a, pour visser les vis depuis l'intérieur.

IT Montaggio del End Panel:
Utilizzare viti M6X10 (4 pezzi) per installare il End Panel sul lato del modulo. È necessario rimuovere i cassetti, se il modulo ne è dotato, per avvitare le viti dall'interno.



* Example image: KC 120 PLANCHA

INSTRUCTIONS

INSTRUCCIONES / ANWEISUNGEN / INSTRUCTIONS / ISTRUZIONI

BRABURA
GRILLS

EN

Handles Assembly

Use M4x12 bolt (2pcs per handle supplied) to assemble the handles to module doors or drawers front plate.

ES

Ensamblaje de Tiradores

Utilice tornillos M4x12 (2 piezas por tirador suministrado) para ensamblar los tiradores en la placa frontal de las puertas o cajones del módulo.

DE

Griff Einbau

Verwenden Sie Schrauben M4x12 (2 Stück pro mitgeliefertem Griff), um die Griffe auf der Vorderplatte der Türen oder Schubladen des Moduls zu montieren.

FR

Assemblage des Poignées


Utilisez des vis M4x12 (2 pièces par poignée fournie) pour assembler les poignées sur la plaque frontale des portes ou tiroirs du module.

IT

Ensamblaje de Maniglie

Utilizzare viti M4x12 (2 pezzi per ogni maniglia fornita) per assemblare le maniglie sulla piastra frontale delle porte o dei cassetti del modulo.

Handles Available



Wood Handle

Tirador de Madera

Holzgriff

Poignée en Bois

Maniglia di Legno





Stainless Steel Handle

Tirador de Acero Inoxidable

Edelstahlgriff

Poignée en Acier Inoxydable

Maniglia in Acciaio Inossidabile



* Example image: KC 120 PLANCHA DOORS / CT 80 KAMADO DRAWER

INSTRUCTIONS

INSTRUCCIONES / ANWEISUNGEN / INSTRUCTIONS / ISTRUZIONI

BRABURA
GRILLS

EN Remove Drawer

To remove the drawer from a BRABURA Kitchen Modula module, simply engage the tab located at the bottom of the guide and pull the drawer outward.

ES Quitar Cajón

Para quitar el cajón de un módulo BRABURA Kitchen Modula, simplemente presiona la lengüeta ubicada en la parte inferior de la guía y tira hacia afuera del cajón.

DE Schublade entfernen



Um die Schublade aus einem BRABURA Kitchen Modula modul zu entfernen, betätigen Sie einfach die Lasche am unteren Ende der Führung und ziehen Sie die Schublade nach außen.

FR Retirer le Tiroir

Pour retirer le tiroir d'un module BRABURA Kitchen Modula, il suffit d'engager la languette située en bas du guide et de tirer le tiroir vers l'extérieur.

IT Rimuovere il Cassetto

Per rimuovere il cassetto da un modulo BRABURA Kitchen Modula, basta inserire la linguetta situata nella parte inferiore della guida e tirare il cassetto verso l'esterno.



ADJUSTMENT

REGULACIÓN / ANPASSUNG / AJUSTEMENT / REGOLAZIONE

BRABURA
GRILLS

EN Guides Adjustment

Guides can be adjusted using both screw visibles at inside lateral of the guide. As it is shown below, lower screw is used for left-right adjust while upper screw is used for up-down adjust.

ES Ajuste de Guías

Las guías se pueden ajustar utilizando ambos tornillos visibles en el interior lateral de la guía. Como se muestra a continuación, el tornillo inferior se utiliza para el ajuste izquierda-derecha, mientras que el tornillo superior se utiliza para el ajuste arriba-abajo.

DE Führungseinstellung

Die Führungen können durch Verwendung beider Schrauben, die auf der Innenseite der Führung sichtbar sind, eingestellt werden. Wie unten gezeigt, wird die untere Schraube für die links-rechts Einstellung verwendet, während die obere Schraube für die oben-unten Einstellung verwendet wird.


FR Réglage des Guides

Les guides peuvent être ajustés en utilisant les deux vis visibles à l'intérieur latéral du guide. Comme indiqué ci-dessous, la vis inférieure est utilisée pour l'ajustement gauche-droite, tandis que la vis supérieure est utilisée pour l'ajustement haut-bas.

IT Regolazione delle Guide


Le guide possono essere regolate utilizzando entrambe le viti visibili sul lato interno della guida. Come mostrato di seguito, la vite inferiore è utilizzata per l'ajustamento sinistra-destra, mentre la vite superiore è utilizzata per l'ajustamento su-giù.

Left-Right Adjustment



± 1.5 mm.

Up-Down Adjustment



± 1.5 mm.

CLEANING AND MAINTENANCE

EN To prolong the life of your BRABURA Kitchen Modula please follow the recommended maintenance instructions:

Powder Coated Surfaces

Scheduled cleaning will benefit and extend the long lasting aesthetics of the finish.

This procedure is an integral part of the warranty given for surface finish and color retention and it will minimize the weathering effect of dirt and other airborne pollutants which tend to accumulate on the surface of the coating, dulling its appearance. We suggest the following guidelines:

- Cleaning of the coated surfaces with warm water and mild detergent or non abrasive pH-banaced cleaner solution, and the use of non abrasive brush or sponge.
- The cleaning solution should not be allowed to be in contact with the powder coated surface for more than 30 minutes.
- DO NOT use any chlorides or quaternary salts on the module. DO NOT use any hydrochloric acid (muriatic acid) on modules. Refrain from using harsh chemicals, solvents, or abrasive cleaners, as they can damage the powder coating. Opt for cleaners specifically designed for powder-coated surfaces.
- After cleaning, the surface shall be completely rinsed-off with clean fresh water to remove any cleaning residue. This helps prevent the accumulation of cleaning agents that might affect the powder coating over time.
- A record of all cleaning schedules, frequencies and products should be kept and documented.
- While cleaning is crucial, avoid using high-pressure washers, as the force can damage the powder coating. Stick to gentle cleaning methods to ensure the longevity of the finish

Hard water deposits can affect the appearance of the powder coating over time.

When the outdoor kitchen is not in use, consider using protective covers to shield it from the elements. This helps prevent exposure to harsh sunlight, rain, and other environmental factors that could impact the powder coating. If your area has hard water, consider wiping down the surfaces after rain or watering to prevent water spots.

Neolith Stone Maintenance

Please take extra care when cleaning your top Neolith stone. Although solvents, such as acetone, are often recommended by counter manufacturers and fabricators, these substances your BRABURA Kitchen Modula powder coated finish.

To clean your countertop stone, use soapy water and a damp cloth. If there are stains encrusted/dry, you have to soak the stain with a standard detergent and wait to rub with a damp cloth.

Special consideration with ceramic knives which may scratch Neolith's surface in every finish.

Bamboo Maintenance

Bamboo kitchen parts are treated with marine varnish that provides long-term protection and quality but frequency with which they should be treated depends on the climatic conditions.

Due to the influence of climatic conditions, assess the local environment to determine the optimal frequency for reapplying marine varnish. In areas with higher saline pollution, increased oxidation, or greater degradation potential, more frequent treatments may be necessary to uphold the wood's pristine condition. Ensure that the marine varnish used for treating your bamboo kitchen parts is of high quality and specifically designed for outdoor use.

- Periodically inspect your bamboo kitchen parts for any signs of superficial deterioration or discoloration.
- Clean the surfaces regularly using a mild soap or a bamboo-specific cleaner to remove any accumulated dirt or contaminants.
- Address any areas showing signs of wear or deterioration promptly by sanding and reapplying marine varnish as needed.
- A record of all cleaning schedules, frequencies, treatments and products should be kept and documented.
- Implement protective measures, such as using furniture covers during extreme weather conditions or when the bamboo is not in use, and preventive measures as a thin coat of marine varnish as a preventive measure before the onset of challenging weather conditions or seasons.

Regular care and preventive measures will contribute to the overall satisfaction and longevity of your outdoor bamboo furniture, and planned maintenance can help prevent minor issues from escalating into more significant problems.

Inspect the detailed warranty advises for more information at <https://www.braburagrills.com>

ES Para prolongar la vida útil de sus módulos de cocina BRABURA Kitchen Modula, siga las instrucciones recomendadas de mantenimiento:

Superficies con Recubrimiento en Polvo

La limpieza programada beneficiará y prolongará la estética duradera del acabado. Este procedimiento es parte integral de la garantía dada para el acabado superficial y la retención del color, y minimizará el efecto del envejecimiento causado por la suciedad y otros contaminantes transportados por el aire que tienden a acumularse en la superficie del recubrimiento, opacando su apariencia. Sugerimos las siguientes pautas:

- Limpie las superficies recubiertas con agua tibia y detergente suave o solución limpiadora no abrasiva pH-balanceada, y el uso de un cepillo o esponja no abrasivos.
- La solución de limpieza no debe estar en contacto con la superficie recubierta en polvo durante más de 30 minutos.
- NO use cloruros ni sales cuaternarias en el módulo. NO use ácido clorhídrico (ácido muriático) en los módulos. Evite el uso de productos químicos fuertes, solventes o limpiadores abrasivos, ya que pueden dañar el recubrimiento en polvo. Opte por limpiadores diseñados específicamente para superficies recubiertas en polvo.
- Después de la limpieza, enjuague completamente la superficie con agua limpia y fresca para eliminar cualquier residuo de limpieza. Esto ayuda a prevenir la acumulación de agentes de limpieza que podrían afectar el recubrimiento en polvo con el tiempo.
- Mantenga y documente un registro de todos los horarios de limpieza, frecuencias y productos.
- Aunque la limpieza es crucial, evite el uso de hidrolimpiadora de alta presión, ya que la fuerza puede dañar el recubrimiento en polvo. Opte por métodos de limpieza suaves para garantizar la longevidad del acabado.

Las acumulaciones de agua dura pueden afectar la apariencia del recubrimiento en polvo con el tiempo.

Cuando la cocina al aire libre no esté en uso, considere usar cubiertas protectoras para protegerla de los elementos. Esto ayuda a prevenir la exposición a la luz solar intensa, la lluvia y otros factores ambientales que podrían afectar el recubrimiento en polvo. Si su área tiene agua dura, considere limpiar las superficies después de la lluvia o el riego para prevenir manchas de agua.

Mantenimiento de la Encimera Neolith

Tenga cuidado al limpiar su encimera de Neolith. Evite solventes como acetona, ya que dañarán el acabado de recubrimiento en polvo de sus módulos de cocina BRABURA Kitchen Modula. Para limpiar su encimera, use agua jabonosa y un paño húmedo.

Para manchas incrustadas o secas, empape la mancha con detergente estándar y frótela con un paño húmedo.

Tenga especial consideración con los cuchillos cerámicos, pueden rayar la superficie de su encimera Neolith, al igual que rayan otras superficies.

Mantenimiento del Bambú

Las partes de bambú se tratan con barniz marino para proporcionar protección a largo plazo. La frecuencia de tratamiento depende de las condiciones climáticas.

Debido a la influencia de las condiciones climáticas, evalúe el entorno local para determinar la frecuencia óptima para volver a aplicar el barniz marino. En áreas con mayor contaminación salina, mayor oxidación o mayor potencial de degradación, es posible que se necesiten tratamientos más frecuentes para mantener en condiciones óptimas la madera. Asegúrese de que el barniz marino utilizado para tratar las partes de bambú de su cocina sea de alta calidad y esté específicamente diseñado para uso en exteriores.

- Realice inspecciones periódicas de las partes de su cocina de bambú en busca de signos de deterioro superficial o decoloración.
- Limpie las superficies regularmente con un jabón suave o un limpiador específico para bambú para eliminar la suciedad o contaminantes acumulados.
- Actúe de inmediato en cualquier área que muestre signos de desgaste o deterioro lijando y reaplicando el barniz marino según sea necesario.
- Mantenga y documente un registro de todos los horarios de limpieza, frecuencias, tratamientos y productos.

Implemente medidas de protección, como el uso de cubiertas para muebles durante condiciones climáticas extremas o cuando el bambú no esté en uso, y medidas preventivas, como una fina capa de barniz marino como medida preventiva antes del inicio de condiciones climáticas o estaciones desafiantes.

El cuidado regular y las medidas preventivas contribuirán a la satisfacción general y a la longevidad de sus muebles de bambú para exteriores, y el mantenimiento planificado puede ayudar a prevenir que los problemas menores se conviertan en problemas más significativos.

Revise los detalles de la garantía para obtener más información en <https://www.braburagrills.com>

DE Um die Lebensdauer Ihrer BRABURA Kitchen Modula zu verlängern, befolgen Sie bitte die empfohlenen Wartungsanweisungen:

Pulverbeschichtete Oberflächen

Die geplante Reinigung wird von Vorteil sein und die lang anhaltende Ästhetik der Oberfläche verlängern.

Dieses Verfahren ist ein integraler Bestandteil der Garantie für Oberflächenfinish und Farbbeständigkeit, und es wird den Verwitterungseffekt von Schmutz und anderen luftgetragenen Schadstoffen minimieren, die dazu neigen, sich auf der Oberfläche der Beschichtung anzusammeln und ihr Aussehen zu mattieren. Wir schlagen folgende Richtlinien vor:

- Reinigung der beschichteten Oberflächen mit warmem Wasser und mildem Reinigungsmittel oder einer nicht abrasiven, pH-neutralen Reinigungslösung und Verwendung einer nicht abrasiven Bürste oder eines Schwamms.
- Die Reinigungslösung sollte nicht länger als 30 Minuten mit der pulverbeschichteten Oberfläche in Kontakt bleiben.
- VERWENDEN SIE KEINE Chloride oder quartäre Salze auf dem Modul. VERWENDEN SIE KEINE Salzsäure (Salzsäure) auf Modulen. Verzichten Sie auf den Einsatz von aggressiven Chemikalien, Lösungsmitteln oder scheuernden Reinigungsmitteln, da diese die Pulverbeschichtung beschädigen können. Entscheiden Sie sich für Reinigungsmittel, die speziell für pulverbeschichtete Oberflächen entwickelt wurden.
- Nach der Reinigung muss die Oberfläche vollständig mit sauberem Frischwasser abgespült werden, um alle Reinigungsrückstände zu entfernen. Dies hilft, die Ansammlung von Reinigungsmitteln zu verhindern, die im Laufe der Zeit die Pulverbeschichtung beeinträchtigen könnten.
- Ein Protokoll aller Reinigungspläne, -frequenzen und -produkte sollte geführt und dokumentiert werden.
- Obwohl die Reinigung wichtig ist, sollten Hochdruckreiniger vermieden werden, da die Kraft die Pulverbeschichtung beschädigen kann. Halten Sie sich an sanfte Reinigungsmethoden, um die Langlebigkeit des Finishes zu gewährleisten.

Ablagerungen von hartem Wasser können im Laufe der Zeit das Erscheinungsbild der Pulverbeschichtung beeinträchtigen.

Wenn die Außenküche nicht benutzt wird, sollten Schutzabdeckungen verwendet werden, um sie vor den Elementen zu schützen. Dadurch wird verhindert, dass sie Sonnenlicht, Regen und anderen Umweltfaktoren ausgesetzt wird, die die Pulverbeschichtung beeinträchtigen könnten. Wenn Ihr Bereich hartes Wasser hat, erwägen Sie, die Oberflächen nach Regen oder Bewässerung abzuwischen, um Wasserflecken zu vermeiden.

Wartung von Neolith-Stein

Bitte seien Sie besonders vorsichtig bei der Reinigung Ihres Neolith-Steins. Obwohl Lösungsmittel wie Aceton oft von Arbeitsplattenherstellern und -herstellern empfohlen werden, beschädigen diese Stoffe ihre BRABURA Kitchen Modula Pulverbeschichtung. Verwenden Sie zum Reinigen Ihrer Arbeitsplatte Seifenwasser und ein feuchtes Tuch. Wenn Flecken eingetrocknet/schwierig zu entfernen sind, müssen Sie den Fleck mit einem handelsüblichen Reinigungsmittel einweichen und warten, um mit einem feuchten Tuch zu reiben. Besondere Vorsicht ist bei Keramikmessern geboten, da sie die Oberfläche von Neolith in jeder Ausführung genauso zerkratzen können wie andere Oberflächen.

Bambuspflege

Die Teile der Bambusküche sind mit einem Bootslack behandelt, der langfristigen Schutz und Qualität bietet, aber die Häufigkeit, mit der sie behandelt werden sollten, hängt von den klimatischen Bedingungen ab.

Aufgrund der Einflüsse von klimatischen Bedingungen bewerten Sie die lokale Umgebung, um die optimale Häufigkeit für das erneute Auftragen des Bootslacks zu bestimmen. In Gebieten mit höherer salinarer Verschmutzung, erhöhter Oxidation oder größerem Zerfallsrisiko sind möglicherweise häufigere Behandlungen erforderlich, um den makellosen Zustand des Holzes aufrechtzuerhalten. Stellen Sie sicher, dass der für die Behandlung Ihrer Bambusküchenteile verwendete Bootslack von hoher Qualität ist und speziell für den Außenbereich konzipiert wurde.

- Inspektieren Sie regelmäßig Ihre Bambusküchenteile auf Anzeichen von oberflächlichem Verfall oder Verfärbung.
- Reinigen Sie die Oberflächen regelmäßig mit einer milden Seife oder einem auf Bambus spezialisierten Reiniger, um Schmutz oder Ablagerungen zu entfernen.
- Beheben Sie umgehend Bereiche, die Anzeichen von Verschleiß oder Verfall zeigen, indem Sie sie schleifen und bei Bedarf erneut Bootslack auftragen.
- Ein Protokoll aller Reinigungspläne, Häufigkeiten, Behandlungen und Produkte sollte aufbewahrt und dokumentiert werden.
- Setzen Sie Schutzmaßnahmen um, wie zum Beispiel die Verwendung von Möbelabdeckungen bei extremen Wetterbedingungen oder wenn der Bambus nicht in Gebrauch ist, sowie vorbeugende Maßnahmen wie einen dünnen Anstrich Bootslack als vorbeugende Maßnahme vor dem Einsetzen herausfordernder Wetterbedingungen oder Jahreszeiten.

Regelmäßige Pflege und vorbeugende Maßnahmen tragen zur allgemeinen Zufriedenheit und Langlebigkeit Ihrer Außenmöbel aus Bambus bei, und eine geplante Wartung kann dazu beitragen, dass sich kleine Probleme nicht zu größeren Problemen entwickeln.

Garantie und weitere Informationen unter <https://www.braburagrills.com>

FR Pour prolonger la durée de vie de vos BRABURA Kitchen Modula, veuillez suivre les instructions d'entretien recommandées :

Surfaces Revêtues de Poudre

L'entretien planifié bénéficiera et prolongera l'esthétique durable de la finition. Cette procédure fait partie intégrante de la garantie accordée pour la finition de surface et la rétention de la couleur, et elle minimisera l'effet de détérioration de la saleté et d'autres polluants atmosphériques qui ont tendance à s'accumuler à la surface du revêtement, ternissant son apparence. Nous suggérons les lignes directrices suivantes :

- Nettoyez les surfaces revêtues avec de l'eau tiède et un détergent doux ou une solution nettoyante non abrasive équilibrée en pH, et utilisez une brosse ou une éponge non abrasive.
- La solution de nettoyage ne doit pas rester en contact avec la surface recouverte de poudre pendant plus de 30 minutes.
- NE PAS utiliser de chlorures ni de sels quaternaires sur le module. NE PAS utiliser d'acide chlorhydrique (acide muriatique) sur les modules. Évitez d'utiliser des produits chimiques agressifs, des solvants ou des nettoyeurs abrasifs, car ils peuvent endommager le revêtement en poudre. Optez pour des nettoyeurs spécialement conçus pour les surfaces revêtues de poudre.
- Après le nettoyage, rincez complètement la surface à l'eau fraîche et propre pour éliminer tout résidu de nettoyage. Cela contribue à prévenir l'accumulation d'agents de nettoyage qui pourraient affecter le revêtement en poudre avec le temps.
- Un registre de tous les horaires de nettoyage, fréquences et produits doit être conservé et documenté.
- Bien que le nettoyage soit crucial, évitez d'utiliser des nettoyeurs haute pression, car la force peut endommager le revêtement en poudre. Suivez des méthodes de nettoyage douces pour assurer la longévité de la finition.

Les dépôts de calcaire peuvent affecter l'apparence du revêtement en poudre avec le temps. Lorsque la cuisine extérieure n'est pas utilisée, envisagez d'utiliser des couvertures de protection pour la protéger des éléments. Cela aide à éviter l'exposition à la lumière solaire intense, à la pluie et à d'autres facteurs environnementaux qui pourraient affecter le revêtement en poudre. Si votre région a de l'eau dure, envisagez de nettoyer les surfaces après la pluie ou l'arrosage pour éviter les taches d'eau.

Entretien de la Pierre Neolith

Veuillez prendre des précautions supplémentaires lors du nettoyage de votre dessus en pierre Neolith. de frotter avec un chiffon humide.

Bien que des solvants tels que l'acétone soient souvent recommandés par les fabricants de comptoirs et les fabricants, ces substances endommageront la finition revêtue de poudre de votre module de cuisine BRABURA Kitchen Modula. Pour nettoyer votre dessus de comptoir en pierre, utilisez de l'eau savonneuse et un chiffon humide. En cas de taches incrustées/sèches, vous devez faire tremper la tache avec un détergent standard et attendre. Une attention particulière doit être accordée aux couteaux en céramique, qui peuvent rayer la surface de Neolith dans toutes les finitions, de la même manière qu'ils rayeraient d'autres surfaces

Entretien du Bambou

Les éléments de cuisine en bambou sont traités avec un vernis marin qui assure une protection à long terme et une qualité, mais la fréquence à laquelle ils doivent être traités dépend des conditions climatiques.

En raison de l'influence des conditions climatiques, évaluez l'environnement local pour déterminer la fréquence optimale de réapplication du vernis marin. Dans les zones présentant une plus forte pollution saline, une oxydation accrue ou un potentiel de dégradation plus important, des traitements plus fréquents peuvent être nécessaires pour préserver la condition impeccable du bois. Assurez-vous que le vernis marin utilisé pour traiter les éléments de cuisine en bambou est de haute qualité et spécialement conçu pour une utilisation en extérieur.

- Inspectez périodiquement vos éléments de cuisine en bambou à la recherche de tout signe de détérioration ou de décoloration superficielle.
- Nettoyez régulièrement les surfaces à l'aide d'un savon doux ou d'un nettoyant spécifique pour le bambou afin d'éliminer toute saleté ou contaminants accumulés.
- Adressez-vous rapidement aux zones montrant des signes d'usure ou de détérioration en ponçant et en réappliquant le vernis marin au besoin.
- Un enregistrement de tous les calendriers de nettoyage, de fréquences, de traitements et de produits doit être conservé et documenté.
- Mettez en œuvre des mesures de protection, telles que l'utilisation de housses de meubles pendant des conditions météorologiques extrêmes ou lorsque le bambou n'est pas utilisé, ainsi que des mesures préventives.

Des soins réguliers et des mesures préventives contribueront à la satisfaction globale et à la longévité de votre mobilier de jardin en bambou, et un entretien planifié peut contribuer à éviter que des problèmes mineurs ne se transforment en problèmes plus importants.

Consultez les conseils détaillés de garantie pour plus d'informations sur <https://www.braburagrills.com>

IT Per prolungare la vita dei BRABURA Kitchen Modula, segui le istruzioni di manutenzione consigliate:

Superfici Verniciate a Polvere

La pulizia programmata avrà benefici e prolungherà l'estetica duratura della finitura. Questa procedura è parte integrante della garanzia fornita per la finitura superficiale e il mantenimento del colore e minimizzerà l'effetto di deterioramento della polvere causato da sporco e altri agenti inquinanti atmosferici che tendono ad accumularsi sulla superficie della rivestimento, opacizzandone l'aspetto. Sugeriamo le seguenti linee guida:

- Pulizia delle superfici rivestite con acqua calda e detergente delicato o soluzione detergente pH neutro non abrasiva, utilizzando una spazzola o una spugna non abrasiva.
- La soluzione detergente non dovrebbe rimanere a contatto con la superficie rivestita a polvere per più di 30 minuti.
- NON utilizzare cloruri o sali quaternari sul modulo. NON utilizzare acido cloridrico (acido muriatico) sui moduli. Evitare l'uso di sostanze chimiche aggressive, solventi o detersivi abrasivi, poiché possono danneggiare il rivestimento a polvere. Optare per detersivi specificamente progettati per superfici rivestite a polvere.
- Dopo la pulizia, la superficie deve essere completamente sciacquata con acqua fresca pulita per rimuovere eventuali residui di pulizia. Questo aiuta a prevenire l'accumulo di agenti di pulizia che potrebbero influenzare nel tempo il rivestimento a polvere.
- Si consiglia di mantenere e documentare un registro di tutti gli orari di pulizia, le frequenze e i prodotti utilizzati.
- Anche se la pulizia è fondamentale, evitare di utilizzare idropulitrici ad alta pressione, poiché la forza potrebbe danneggiare il rivestimento a polvere. Utilizzare metodi di pulizia delicati per garantire la longevità della finitura.

I depositi di calcare possono influenzare l'aspetto del rivestimento a polvere nel tempo. Quando la cucina esterna non è in uso, considerare l'utilizzo di coperture protettive per proteggerla dagli agenti atmosferici. Questo aiuta a prevenire l'esposizione alla luce solare diretta, alla pioggia e ad altri fattori ambientali che potrebbero influenzare il rivestimento a polvere. Se la zona è soggetta ad acqua dura, considerare di asciugare le superfici dopo la pioggia o l'irrigazione per prevenire la formazione di macchie d'acqua.

Manutenzione della Pietra Neolith

Si prega di prestare particolare attenzione durante la pulizia della tua pietra Neolith. Anche se i solventi, come l'acetone, sono spesso raccomandati dai produttori e dai fabbricatori di piani, queste sostanze danneggiano la finitura verniciata a polvere del tuo modulo BRABURA Kitchen Modula.

Per pulire il piano di lavoro in pietra, usa acqua saponata e un panno umido. Se ci sono macchie incrostate/asciutte, è necessario inumidire la macchia con un detergente standard e attendere per strofinare con un panno umido. Prestare particolare attenzione ai coltelli in ceramica che potrebbero graffiare la superficie della Neolith in ogni finitura, allo stesso modo in cui graffiano altre superfici.

Manutenzione del Bambù

Le parti della cucina in bambù sono trattate con vernice marina che fornisce protezione a lungo termine e qualità, ma la frequenza con cui devono essere trattate dipende dalle condizioni climatiche.

A causa dell'influenza delle condizioni climatiche, valutare l'ambiente locale per determinare la frequenza ottimale per riapplicare la vernice marina. In aree con maggiore inquinamento salino, maggiore ossidazione o maggiore potenziale di degradazione, potrebbe essere necessario trattare più frequentemente per mantenere in condizioni ottimali il legno. Assicurarsi che la vernice marina utilizzata per trattare le parti della cucina in bambù sia di alta qualità e specificamente progettata per l'uso esterno.

- Ispezionare periodicamente le parti della cucina in bambù per eventuali segni di deterioramento superficiale o decolorazione.
- Pulire regolarmente le superfici con un sapone delicato o un detergente specifico per il bambù per rimuovere eventuali accumuli di sporco o contaminanti.
- Affrontare tempestivamente le aree che mostrano segni di usura o deterioramento levigando e riapplicando la vernice marina secondo necessità.
- Deve essere mantenuto un registro di tutti gli orari di pulizia, le frequenze, i trattamenti e i prodotti utilizzati.
- Attuare misure protettive, come l'uso di coperture per mobili durante condizioni meteorologiche estreme o quando il bambù non è in uso, e misure preventive.

Una cura regolare e misure preventive contribuiranno alla soddisfazione generale e alla longevità dei mobili da esterno in bambù, e la manutenzione programmata può contribuire a prevenire problemi minori che potrebbero degenerare in problemi più significativi.

Consultare le dettagliate informazioni sulla garanzia per ulteriori dettagli su <https://www.braburagrills.com>

WARRANTY

GARANTÍA/ GARANTIE / GARANTIE / GARANZIA

BRABURA
GRILLS

Drawer guides and hinges	2 years
Guías y bisagras de cajones	2 años
Führungen und Scharniere der Schubladen	2 Jahre
Guides et charnières des tiroirs	2 ans
Guide e cerniere dei cassetti	2 anni

Painted finishes	3 years
Acabados pintados	3 años
Bemalte Oberflächen	3 Jahre
Pintures finies	3 ans
Finiture verniciate	3 anni

Overall structural integrity	10 years
Integridad estructural general	10 años
Generelle strukturelle Integrität	10 Jahre
Intégrité structurelle générale	10 ans
Integrità strutturale generale	10 anni

Refrigerator	2 years
Frigorífico	2 años
Kühlschrank	2 Jahre
Réfrigérateur	2 ans
Frigorifero	2 anni

Neolith countertops	25 years
Encimera Neolith	25 años
Neolith-Arbeitsplatte	25 Jahre
Plans de travail Neolith	25 ans
Piani di lavoro Neolith	25 anni

(EN) Bamboo kitchen parts: Treated with marine varnish, superficial wear not covered. Regular care needed, especially in harsh conditions.

Contact: Tel: +34 667 37 48 74 / warranty@braburagrills.com / Correspondence to: Brabura Grills SL, Avda. Almendralejo, 6 - 06220 – Villafranca de los Barros (Badajoz), Spain.
Brabura product owners who purchased through Brabura dealers can register their warranty at <https://www.braburagrills.com>

(ES) Partes de cocina de bambú: Tratadas con barniz marino, el desgaste superficial no está cubierto. Se requiere cuidado regular, especialmente en condiciones adversas.

Consultas: Tel. +34 667 37 48 74 / warranty@braburagrills.com / Correspondencia: Brabura Grills SL, Avda. Almendralejo, 6 - 06220 – Villafranca de los Barros (Badajoz), España.

Los propietarios de productos Brabura que hayan adquirido a través de distribuidores de Brabura pueden registrar su garantía en <https://www.braburagrills.com>

(DE) Bambus-Küchenteile: Behandelt mit Bootslack, oberflächlicher Verschleiß nicht abgedeckt. Regelmäßige Pflege erforderlich, besonders unter rauen Bedingungen.

Kontakt: Tel: +34 667 37 48 74 / warranty@braburagrills.com / Korrespondenz an: Brabura Grills SL, Avda. Almendralejo, 6 - 06220 – Villafranca de los Barros (Badajoz), Spanien.

Besitzer von Brabura-Produkten, die über Brabura-Händler gekauft wurden, können ihre Garantie unter <https://www.braburagrills.com> registrieren.

(FR) Éléments de cuisine en bambou: Traités avec un vernis marin, l'usure superficielle n'est pas couverte. Un entretien régulier est nécessaire, en particulier dans des conditions difficiles.

Contact : Tél. : +34 667 37 48 74 / warranty@braburagrills.com / Correspondance à : Brabura Grills SL, Avda.

Almendralejo, 6 - 06220 – Villafranca de los Barros (Badajoz), Espagne.

Les propriétaires de produits Brabura achetés auprès des revendeurs Brabura peuvent enregistrer leur garantie sur <https://www.braburagrills.com>

(IT) Parti della cucina in bambù: Trattate con vernice marina, l'usura superficiale non è coperta. Necessaria una cura regolare, specialmente in condizioni avverse.

Contatto: Tel: +34 667 37 48 74 / warranty@braburagrills.com / Corrispondenza a: Brabura Grills SL, Avda. Almendralejo, 6 - 06220 – Villafranca de los Barros (Badajoz), Spagna.

I proprietari di prodotti Brabura che hanno acquistato attraverso rivenditori Brabura possono registrare la loro garanzia su <https://www.braburagrills.com>

Share Life
Share Experiences

visit braburagrills.com

CALLE ACERO 12 | 06220 VILAFRANCA DE LOS BARROS (BADAJOZ) | SPAIN